

pcb@shonan-acs.co.jp

TEL:045-780-6180

（株）湘南分析センター 分析部 PCB分析担当宛

（〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目10番12号）

絶縁油PCBのご依頼ありがとうございます。

お客様へのご報告のため記入欄に必要事項を記入した後、ご記入済みの本依頼書と試料をいっしょにご返送ください。お手数がかかりますが、宜しくお願いします。

## 絶縁油PCB分析依頼書

弊社では、「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」の測定となります。  
基準値0.5mg/kg（平成16年2月17日環産廃発第040217005号） 下限値 0.15mg/kg

ご依頼者	会社名			
	電話番号		FAX番号	
	住所	〒		
	担当部署		担当者	
	E-mail	※速報および請求書はメールにてご連絡いたしますので、新規での依頼の場合は必ずご記入ください。（4つまで登録可能）		
報告書記載事項	宛名			
	案件名			

### 分析試料内容及び参考情報

No.	必ずご記入ください		可能な限りご記入下さい					
	(報告書へ記載する) 試料名	採取年月日	採取時刻	採取者 <small>※記載のない場合は「依頼会社」とさせていただきます。</small>	製造メーカー	型式	製造番号	製造年
1			～					
2			～					
3			～					
4			～					
5			～					

### 納期および納品について

- 速報: 試料および依頼書受領後、通常5営業日でお知らせいたします。  
楽楽明細を通じて発行いたしますので、通知メールからダウンロードをお願いいたします。
- 報告書: 試料および依頼書受領後、約1週間で郵送いたします。  
報告書の納品は原本1部のみとさせていただきます。副本が必要な場合は楽楽明細からダウンロードをお願いいたします。
- 請求書: 楽楽明細を通じて発行いたしますので、通知メールからダウンロードをお願いいたします。

### お願い

- 高濃度の試料が含まれていた場合や容器からの漏れなど他の試料に影響がある場合は、再度試料の採取をお願いすることがありますのでご了承ください。
- 分析精度確保のため、高濃度の可能性がある試料がございましたらご連絡をお願いいたします。
- その他ご要望(下限値の変更等)がございましたら、下記備考欄にご記入ください。

備考
----

当社記入欄	サンプル受領日:	承認者	報告書作成者	システム入力者	受付者
受付No.	納期:				

【② 分析試料内容及び参考情報】

No.	必ずご記入ください		可能な限りご記入下さい					
	(報告書へ記載する) 試料名	採取年月日	採取時刻	採取者 <small>※記載のない場合は「依頼会社」とさせていただきます。</small>	製造メーカー	型式	製造番号	製造年
6			~					
7			~					
8			~					
9			~					
10			~					
11			~					
12			~					
13			~					
14			~					
15			~					
16			~					
17			~					
18			~					
19			~					
20			~					
21			~					
22			~					
23			~					
24			~					
25			~					