

記入例

pcb@shonan-acs.co.jp
TEL:045-780-6180

（株）湘南分析センター 分析部 PCB分析担当宛

（〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目10番12号）

絶縁油PCBのご依頼ありがとうございます。

お客様への報告のため記入欄に必要事項を記入した後、ご記入済みの本依頼書と試料をいっしょにご送付ください。お手付けかけますが、宜しくお願いします。

絶縁油PCB分析依頼書

弊社では、「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」の測定となります。
基準値0.5mg/kg（平成16年2月17日環境庁発第040217005号） 下限値 0.15mg/kg

ご依頼者	会社名	株式会社 湘南分析センター		
	電話番号	045-780-6180	FAX番号	045-780-6181
	住所	〒 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目10番12号		
	担当部署		担当者	
E-mail	※速報および請求書はメールにてご連絡いたしますので、新規でのご依頼の場合は必ずご記入ください。（4つまで登録可能）			
	info@shonan-acs.co.jp	pcb@shonan-acs.co.jp		
	elgyo@shonan-acs.co.jp	bunseki@shonan-acs.co.jp		
報告書記載事項	宛名	株式会社 湘南分析センター		
	案件名	PCB分析業務		

5 試料内容及び参考情報 必ずご記入ください		可能な限りご記入下さい						
No.	(報告書へ記載する) 試料名	採取年月日	採取時刻	採取者 <small>※記載のない場合は「依頼会社」とさせていただきます。</small>	製造メーカー	型式	製造番号	製造年
1	絶縁油1	2023年12月26日	10:00 ~ 10:30	湘南分析センター	ニチコン	nichicon	2150	1988
2	絶縁油2	2023年12月26日	10:30 ~ 11:00	湘南分析センター	指月電機製作所	shiduki	4291	1988.3
3	絶縁油3	2023年12月26日	11:00 ~ 11:30	湘南分析センター	東芝	toshiba	1048	1988年3月
4	絶縁油4	2023年12月26日	11:30 ~ 12:00	湘南分析センター	東京芝浦電気	toei-yoshibaura	109048	昭和63年
5	絶縁油5	2023年12月26日	12:00 ~ 12:30	湘南分析センター	三菱電機	mitubishi	32814	昭和63年3月

納期および納品について

- 速報: 試料および依頼書受領後、通常5営業日でお知らせいたします。
薬案明細を通じて発行いたしますので、通知メールからダウンロードをお願いいたします。
- 報告書: 試料および依頼書受領後、約1週間で郵送いたします。
報告書の納品は原本1部のみとさせていただきます。副本が必要な場合は薬案明細からダウンロードをお願いいたします。
- 請求書: 薬案明細を通じて発行いたしますので、通知メールからダウンロードをお願いいたします。

お願い

- 高濃度の試料が含まれていた場合や容器からの漏れなど他の試料に影響がある場合は、再度試料の採取をお願いすることがありますのでご了承ください。
- 分析精度確保のため、高濃度の可能性ある試料がございましたらご連絡をお願いいたします。
- その他要望（下限値の変更等）がございましたら、下記備考欄にご記入ください。

備考

当社記入欄	サンプル受領日:	承認者	報告書作成者	システム入力者	受付者
受付No. 10	納期:				

① ご依頼者様の会社名、ご担当者様、所属、ご連絡先等をご記入ください。

② 速報及び、請求書受取り用のE-mailアドレスをご記入ください。4つまで登録可能です。

③ 報告書に記載する宛名をご記入ください。指定のない場合はご依頼者様の会社名が記載されます。

④ 報告書に記載する案件名をご記入ください。指定のない場合は「PCB分析業務」と記載されます。

⑤ 弊社記入欄につき、ご記入不要です。

⑥ 報告書に記載する試料名をご記入ください。試料名はご依頼者様にて機器を判別できる名称を設定してください。指定がない場合は絶縁油1～試料数の

⑦ 報告書に採取時刻の記載が必要な場合はご記入ください。

⑧ 試料採取を実施された会社名をご記入ください。指定のない場合はご依頼者様の会社名が記載されます。

⑨ 機器本体の銘板情報を可能な限りご記入ください。記入のない場合は「不明」と記載されます。

⑩ 弊社記入欄につき、ご記入不要です。